

**Wykaz zbiorowisk roślinnych występujących na terenie  
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w okresie sporządzania  
Planu ochrony**

Cl. *Lemnetea minoris* R. Tx. 1955

O. *Lemnetalia minoris* R. Tx. 1955

All. *Lemnion minoris* W. Koch et R. Tx. 1954

*Lemno-Spirodeletum* W. Koch 1954

*Wolffietum arrhizae* Miyaw. et j. Tx. 1960

Cl. *Bidentetea tripartiti* R. Tx., Lohm. et Prsg 1950

O. *Bidentetalia tripartiti* Br.-Bl. et R. Tx. 1943

All. *Bidention tripartiti* Nordh. 1940

*Polygono-Bidentetum* (Koch 1926) Lohm. 1950

Cl. *Potametea* R. Tx. et Prsg 1942

O. *Potametalia* Koch 1926

All. *Potamion* Koch 1926 em. Oberd. 1957

*Potametum pectinati* Carstensen 1955

*Ranunculetum circinati* (Bennema et West. 1943) Segal 1965

*Elodeetum canadensis* (Ping. 1953) Pass. 1964

*Ceratophylletum demersi* Hild. 1956

*Potametum lucentis* Hueck 1931

All. *Nymphaeion* Oberd. 1953

*Hydrocharitetum morsus-ranae* Langendonck 1935

*Potametum natantis* Soó 1923

*Nupharo-Nymphaeetum albae* Tomasz. 1977

*Polygonetum natantis* Soó 1927

Cl. *Phragmitetea* R. Tx. et Prsg 1942

O. *Phragmitetalia* Koch 1926

All. *Phargmition* Koch 1926

*Scirpetum lacustris* (Allorge 1922) Chouard 1924

*Phragmitetum australis* (Gams 1927) Schmale 1939

*Equisetetum fluviatilis* Steffen 1931

*Typhetum latifoliae* Soó 1927

- Sparganietum erecti* Roll 1938  
*Glycerietum maximae* Hueck 1931  
*Acoretum calami* Kobendza 1948  
*Oenantho-Rorippetum* Lohm. 1950
- All. *Eleocharido-Sagittarion* Pass. 1964  
*Eleocharitetum palustris* Šennikov 1919  
*Sagittario-Sparganietum emersi* R. Tx. 1953  
 Zbiorowisko z *Alisma plantago-aquatica*  
*Sparagnio-Glycerion fluitantis* Br.-Bl. et Siss. in Boer 1942
- All. *Magnocaricion* KOCH 1926  
*Caricetum acutiformis* Sauer 1937  
*Caricetum paniculatae* Wangerin 1916  
*Caricetum rostratae* Rübél 1912  
*Caricetum appropinquatae* (Koch 1926) Soó 1938  
*Caricetum gracilis* (Graebn. et Hueck 1931) R. Tx. 1937  
*Caricetum vesicariae* Br.-Bl. et Denis 1926  
*Caricetum vulpinae* Nowiński 1928  
*Phalaridetum arundinaceae* (Koch 1926 n. n.) Lib. 1931  
 Zbiorowisko z *Calamagrostis canescens*
- Cl. *Stellarietea mediae* R. Tx., Lohm. Et Rrsg. 1950
- O. *Centauretalia cyani* R. Tx. 1950
- All. *Aperion spicate-venti* R. Tx. et J. Tx. 1960  
 Zbiorowisko z *Sceleranthus annuus*  
*Vicietum tetrasperme* (Krusem. et Vlieg. 1939) Kornaś 1950  
*Papaveretum argemones* (Libb. 1932) Krusem. et Vlieg. 1939  
 Zbiorowisko z *Saxifraga tridactylites*
- O. *Polygono-Chenopodietalia* (R. Tx. et Lohm. 1950) J.Tx., 1961
- All. *Panico-Setarion* Siss. 1946  
*Echinochloo-Setaritetum* Krusem. et Vilieg. (1939) 1940  
*Digitarietum ischaemi* R. tx. Et Prsg (1942)1950
- All. *Polygono-Chenopodion* Siss. 1946  
*Lamio-Veronicetum politae* Kornaś 1950  
*Galinsogo-Setaritetum* (R. Tx .et Beck. 1942) R. Tx.1950
- O. *Eragrostietalia* J. Tx. 1961
- All. *Eragrostion* R. Tx. ap. Slavnić 1944

- Panico sanguinalis-Eragrostietum* R. Tx. (1942) 1950
- O. *Sisymbrietalia* J. Tx. 1961
- All. *Sisymbrium officinalis* R. Tx., Lohm., Prsg 1950
- Corispermo-Brometum tectorum* Krusem., Siss. et Westh. 1946
- Chenopodio rubri-Atriplicetum patulae* Gutte 1966
- Sisymbrietum Sophie* Kreh. 1935
- Hordeetum murini* Libb. 1933
- Senecioni-Tussilaginetum* Möller 1949
- Urtico-Malvetum neglecte* (Knapp 1945) Lohm. 1950
- Cl. *Epilobietea angustifolii* R. Tx. et Prsg 1950
- O. *Atropetalia* Vlieg. 1937
- All. *Epilobion angustifolii* (Rübel. 1933) Soó 1933
- Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii* (Hubeck 1931)R.Tx. 1950
- All. *Sambuco-Salicion* R. Tx. et Neum. 1950
- Sambucetum nigrae* Oberd. 1973
- Zbiorowisko z *Syringia vulgaris*
- Cl. *Artemisietea vulgaris* Lohm., Prsg et R. Tx. in R. Tx. 1950
- O. *Onopordetalia acanthii* Br.-Bl. et R. Tx. 1943
- All. *Onopordion acanthii* Br.-Bl. 1926
- Potentillo-Artemisietum absinthii* Faliński 1965
- Artemisio-Tanacetetum vulgaris* Br.-Bl. 1931 coo. 1949
- O. *Artemisietalia vulgaris* Lohm. in R. Tx. 1947
- All. *Arction lappae* R. Tx. 1937 em. 1950
- Arctio-Artemisietum vulgaris* Oberd. ex Seybold et Müller 1972
- O. *Glechometalia hederaceae* R. Tx. in R. Tx. et Brun-Hool 1975
- All. *Aegopodion podagrariae* R. Tx. 1967
- Anthriscetum sylvestris* Hadać 1978
- Urtico-Aegopodietum podagrariae* (R. Tx. 1963) em. Dierschke 1974
- O. *Convolvuletalia sepium* R. Tx. 1950
- All. *Senecion fluviatilis* R. Tx. (1947) 1950 em. R. Tx. 1967
- Cuscuta-Calystegietum sepium* R. Tx. 1947
- All. *Convolvulion sepium* R. Tx. 1947 em. Müll. 1981
- Calystegio-Eupatorietum* Görs 1974
- Cl. *Agropyreteea intermedio-repentis* (Oberd. et. all. 1967) Müller et Görs 1969
- O. *Agropyretalia intermedio-repentis* (Oberd. et. all. 1967) Müller et Görs 1969

- All. *Convolvulo-Agropyron repentis* Görs 1966  
*Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis* Felföldy 1943
- Cl. *Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis* Klika in Klika et Nova 1941  
 O. *Corynephoralia canescentis* R.Tx. 1937  
 All. *Corynephorion canescentis* Klika 1934  
*Spergulo vernalis-Corynephorium* (R.Tx. 1928) Libb. 1933
- Cl. *Molinio-Arrhenatheretea* R. Tx. 1937  
 O. *Plantaginetalia majoris* (R. Tx. 1943) 1950  
 All. *Polygonion avicularis* BR.-BL. 1931 ex AICH. 1933  
*Lolio-Polygonetum arenastri* BR.-BL. 1930 em. LOHM. 1975
- O. *Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae* R. Tx. 1970  
 All. *Agropyro-Rumicion crispi* Nordh. 1940 em. R. Tx. 1950  
*Ranunculo-Alopecuretum geniculati* R. Tx. 1937  
*Agrostis stolonifera-Potentilla anserina* Oberd. 1979/1980  
*Blysmo-Juncetum compressi* (Libb. 1930) R. Tx. 1950
- O. *Molinietalia caeruleae* W. Koch 1926  
 All. *Filipendulion ulmariae* Segal 1966  
*Filipendulo-Geranium* W. Koch 1926  
*Valeriano officinalis-Filipenduletum* Siss. in Westhoff et al. 1946  
*Lysimachio vulgaris-Filipenduletum* Bal.-Tul. 1978  
*Filipendula ulmariae-Menthetum longifoliae* Zlinska 1989  
*Lythro-Filipenduletum ulmariaae* Hadać et al. 1997
- All. *Molinio caeruleae* W. Koch 1926  
*Molinietum caeruleae* W. Koch 1926  
*Junco-Molinietum* Prsg. 1951
- All. *Calthion palustris* R. Tx. 1936 em. Oberd. 1957  
*Angelico-Cirsietum oleracei* R. Tx. 1937 em. Oberd. 1967  
*Scirpetum silvatici* Ralski 1931  
*Caricetum caespitosae* (Steffen 1931) Klika et Šmarda 1940  
 Zbiorowisko z *Deschampsia caespitosa*  
*Epilobio-Juncetum effusi* Oberd. 1967
- All. *Alopecurion pratensis* Pass. 1964  
*Alopecuretum pratensis* (Regel 1925) Steffen 1931)

- O. *Arrhenatheretalia* Pawł. 1928  
 All. *Arrhenatherion elatioris* (Br.-Bl. 1925) Koch 1926  
*Arrhenatheretum elatioris* Br.-Bl. ex Scherr. 1925  
 Zbiorowisko z *Geranium pratense*  
 All. *Cynosurion* R. Tx. 1947  
*Lolio-Cynosuretum* R. Tx. 1937
- Cl. *Scheuchzerio-Caricetea* (Noedh. 1037) R. Tx. 1937  
 O. *Caricetalia nigrae* Koch 1926 em. Nordh. 1937  
 All. *Caricion nigrae* Koch 1926 em. Klika 1934  
*Carici canescentis-Agrostietum caninae* R. Tx. 1937  
*Caricetum nigrae* Br.-Bl. 1915
- O. *Scheuchzerietalia palustris* Koch 1926  
 All. *Caricion lasiocarpae* Vanden Bergh. Ap. Lebrun et all. 1949  
*Caricetum lasiocarpae* Koch 1926  
 Zbiorowisko z *Comarum palustre*  
 Zbiorowisko z *Menyanthes trifoliata*  
 Zbiorowisko z *Calamagrostis stricte*
- Cl. *Oxycocco-Sphanetea* Br.-Bl. Et R. Tx. 1943  
 O. *Sphagnetalia magellanici* (Pawł. 1928) Moore (1964) 1968  
 All. *Sphagnion magellanici* Kästner et Flössner 1933 em. Dierss. 1975  
 Zbiorowisko *Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax* Hueck 1928
- Cl. *Nardo-Callunetea* Prsg. 1949  
 O. *Calluno-Ulicetalia* (Quant. 1935) R. Tx. 1937  
 All. *Calluno-Genistion* Duving. 1944  
 Zbiorowisko z *Calluna vulgaris*
- Cl. *Trifolio-Geranietea sanguinei* Müll. 1962  
 O. *Origanetalia* Th. Müll. 1962  
 All. *Trifolion medii* Th. Müll. 1961  
*Trifolio-Agrimonetum* Th. Müll. 1961
- Cl. *Rhamno-Prunetea* Rivas Goday et Grab. 1961  
 O. *Prunetalia sopinosae* R. Tx. 1952  
 All. *Pruno-Rubion fruticosi* R. Tx. 1952 corr. Doing 1962  
*Rubo fruticosi-Prunetum spinosae* Web. 1974 n. inv. Wittig 1976
- Cl. *Salicetea purpureae* Moor 1958  
 O. *Salicetalia purpureae* Moor 1958

- All. *Salicion alabe* R. Tx. 1955  
*Salicetum triandro-viminalis* Lohm. 1952  
*Populetum albae* Br.-Bl. 1931
- Cl. *Alnetea glutinosae* Br.-Bl. et. R. Tx. 1943  
 O. *Alnetalia glutinosae* R. Tx. 1937  
 All. *Alnion glutinosae* (Malc. 1929) Meijer Drees 1936  
*Salicetum pentandro-cinereae* (Almq. 1929) Pass. 1961  
*Ribeso nigri-Alnetum* Sol.-Górn. (1975) 1987
- Cl. *Vaccinio-Piceetea* Br.-Bl. 1939  
 O. *Cladonio-Vaccinietalia* Kiell.-Lund 1967  
 All. *Dicrano-Pinion* Libb. 1933  
*Cladonio-Pinetum* Juraszek 1927  
*Peucedano-Pinetum* W. Mat. (1962) 1973  
*Leucobryo-Pinetum* W. Mat. (1962) 1973  
*Molinio (caeruleae)-Pinetum* W. Mat. et J. Mat. 1973  
*Querco roboris-Pinetum* (W. Mat. 1981) J. Mat. 1988  
*Vaccinio uliginosi-Pinetum* Kleist 1929
- Cl. *Quercetea robori-Petraeae* Br.-Bl. et R. Tx. 1943  
 O. *Quercetalia roboris* R. Tx. 1931  
 All. *Quercion robori-petraeae* Br.-Bl. 1932  
*Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae* (Hartm. 1934)  
 Scam. et Pass. 1959  
*Molinio caeruleae-Quercetum roboris* R. et Z. Neuhäusl 1967
- Cl. *Querco-Fagetea* Br.-Bl. et Vlieg. 1937  
 O. *Quercetalia pubescenti-petraeae* Klika 1033 corr. Moravec in Beg. et Theurill 1984  
 All. *Potentillo albae-Quercion petraeae* Zól et Jakucs n. nov. Jakucs 1967  
*Potentillo albae-Quercetum* Libb. 1933
- O. *Fagetalia sylvaticae* Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928  
 All. *Alno-Ulmion* Br.-Bl. et R. Tx. 1943  
*Fraxino-Alnetum* W. Mat. 1952  
*Ficario-Ulmetum minoris* Knapp 1942 em. J. Mat. 1976  
 All. *Carpinion betuli* Issl. 1931 em. Oberd. 1953  
*Tilio cordatae-Carpinetum betuli* Tracz. 1962

Objaśnienie: Cl – Klasa, O – Rząd, All – Związek